

2005/4

Version 3.9, Service-Pack 1

Zum Ausführen des Updates entpacken Sie bitte alle Dateien und legen sie in Ihr EPOS\Programme-Verzeichnis. Bereits vorhandene Dateien überschreiben Sie dabei.

Die Änderungen im Überblick

Grundmodul

- Zwei Variablenreferenzfehler (NULL user-defined variable/Array reference out of bounds) bei der Ausgabe von Sicherheitsdatenblättern wurden beseitigt.

Modul Zubereitungsrichtlinie

- Bei der Berechnung des VOC-Gehaltes wurden anorganische Bestandteile fälschlich als unvollständige Daten gemeldet. Weiter wurde bei einer Dichte mit genau drei Nachkommastellen ein um drei Zehnerpotenzen zu großer Gehalt in g/L ermittelt. Dies wurde korrigiert. Hinweis: Der berechnete VOC-Gehalt in g/L entspricht dem Gehalt gemäß der ChemVOCFarbV (2004/42/EG). Der Gehalt nach 31. BimSchV (1999/13/EG) kann geringer sein als von epos errechnet, da hier andere Berechnungsgrundlagen gelten.

Modul Mehrsprachigkeit (Vollversion)

- In der SDB-Ausgabe mit dem Report-Designer (CR 10) bei den länder-/sprachspezifischen Produktbezeichnungen wird nun jeweils auch der zugehörige Zeichensatz verwendet.

Modul Laborrezepturverwaltung (Vollversion)

- Korrektur an der Erzeugung des Änderungsgrundes beim Umbenennen. Platzhalter im Text werden nun durch die eigentlichen Inhalte ersetzt.